



FIRE RETARDANT ADDITIVES

安全技术说明书

Hydral® 710, Hydral® PGA-SD, SpaceRite® S-3 and SpaceRite® S-11

按照GB/T GB/T 16483-2008, GB/TGB/T 24774-2009, GB 13690 - 2009, GB/T 17519 - 2013。
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)

发布日期: 28/05/2020
打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3
页码

第 1 部分: 化学品及企业标识

产品名称: Hydral® 710, Hydral® PGA-SD, SpaceRite® S-3 and SpaceRite® S-11

纯物质/混合物 物质

C.I. 77002

CAS 号 21645-51-2

重量 % 100

推荐用途 阻燃

不建议的用途 未知

公司: J.M. Huber Corporation
3100 Cumberland Boulevard, Suite 600
Atlanta, GA 30339 USA
Tel: +1 678 247-7300

紧急电话 CHEMTREC: 1 800 424 9300或+1 703 527 3887国际

电子邮件 hubermaterials@huber.com

互联网: www.hubermaterials.com

第 2 部分: 危险性概述

GHS 分类 未被分类

物理危害 未被分类

健康危害 未被分类

环境危害 未被分类

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

标签元素

符号/象形图 无

信号词 无

防范说明

预防 无

响应 无

溢出和泄漏 收集溢出物

储存 存放于干燥处

处置 遵从当地的法规政策处置

一般建议 无

其他信息: 无.

第 3 部分: 组成/成分信息

纯物质/混合物

物质

化学品名称	CAS 号	中国(中国现有化学物质名录 (IECSC))	分类	有毒物质控制法案 (TSCA): 美国	REACH 注册号码	重量 %
C.I. 77002	21645-51-2	Y	未被分类	A	01-2119529246-39-0016	100

其他信息: TSCA 答: 组件在库存中列为活动

第 4 部分: 急救措施

一般建议 无

眼睛接触 提起眼睑, 用水流冲洗眼睛几分钟。

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

皮肤接触	用肥皂和水清洗皮肤
吸入	如吸入: 将患者转移至空气新鲜处, 保持呼吸舒畅的姿势休息
摄入	用水漱口。不要催吐。
对医生的备注	对症治疗
急救人员的个人防护设备	穿戴适当的防护服 如接触到或有疑虑: 求医/就诊
症状: 急性的和滞后的	未知

第 5 部分: 消防措施

可燃特性	未知
合适的灭火剂	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施
不适当的灭火媒介	未知
化学品引起的特殊危害	未知
不寻常的火灾和爆炸危险:	无
防护措施:	使用适于周围物质的防护设备。
消防员的防护设备和注意事项	穿戴自给式呼吸器和防护服

第 6 部分: 溢出, 意外泄漏措施

个人防护措施	当暴露在空气中的粉尘浓度高时, 佩戴符合国家法规规定的自给式呼吸设备 (SCBA)。
环境注意事项	该产品对环境不存在任何特别的危险。在冲洗入下水道前参看适用的国家, 州和地方法规。
清理方法	用机械方法收集并/或用水冲洗。避免在干燥时清扫, 并且洒水或使用通风真空系统以防止粉尘生成。

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

其他信息: 未知

第 7 部分: 操作处置与储存

操作 防止粉尘的生成。避免吸入粉尘。根据工业卫生和安全使用规则来操作。.

储存 存放在干燥的地方。保持容器密封, 保护免受物理损伤。

第 8 部分: 暴露控制/个人防护

暴露限值 在关键位置提供充足通风和局部通风

C.I. 77002

美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH)

TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m³ (respirable fraction)

NIOSH(国家职业安全与健康研究所)

TWA: 5 mg/m³ (respirable dust); 10 mg/m³ TWA (total dust)

美国职业安全与健康管理局

TWA: 15 mg/m³ Total Dust5 mg/m³ Respirable Dust

工程措施 确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中
提供良好的通风控制标准(每小时10到15次换气)

个人防护设备

眼睛/面部防护 佩戴有护边的安全眼镜(或护目镜)

皮肤和身体防护 穿戴适当的防护服

手部防护 防渗透手套

呼吸防护 当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作

环境暴露控制 按照当地规定处理

第 9 部分: 理化特性

基本理化特性信息

外观:

物理状态 固体
粉末

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

气味	无气味
气味阈值	无可用的信息
pH:	8.4 - 10.2 5% 水 悬浮
熔点/凝固点	ca 300 °C / 572 °F (101.3 kPa)
初沸点	5396 °F (2980 °C) 101.3 kPa
闪点:	不适用.
蒸发率	不适用
易燃性(固体, 气体)	不适用
燃烧上限:	
燃烧下限:	
蒸气压	不适用
蒸气密度	不适用
相对密度	2.4 g/cm3, 20° C
水溶性	不溶的
在其他溶剂中的溶解度	无可用的信息
分配系数	无可用的信息
自燃温度	不适用
分解温度	392 °F (200 °C)
黏度	不适用.
爆炸性	无
氧化性	不适用
有机挥发物含量(%)	不适用

第 10 部分: 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定
应避免的条件:	未知
不相容材料	强酸
危害分解产物	正常处理过程中不会发生
危险反应	正常处理过程中不会发生
危害聚合作用:	正常处理过程中不会发生

第 11 部分: 毒理学信息

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

一般信息

产品信息

建议使用者考虑国家职业暴露限值或其他等效值。

关于可能的暴露途径的信息

吸入

基于可用数据, 分类标准不满足

摄入

摄入是不可能的暴露途径

吸入危害

不是一种预期的接触途径。

症状

在通常的工业或商业操作中具有较低的危害

11.1. 毒理作用信息

C.I. 77002

口服LD50

> 2000 mg/kg 大鼠

吸入LC50

大鼠 > 2.3 mg/l (A1203) 气溶胶 最大可达到浓度

国际癌症研究机构 (IARC)

未列入

急性毒性

基于可用数据, 分类标准不满足

慢性毒性

基于可用数据, 分类标准不满足。

慢性影响

基于可用数据, 分类标准不满足。

严重眼损伤/眼刺激

无刺激性 兔子

呼吸致敏

无可用信息

皮肤腐蚀/刺激

无刺激性 兔子

皮肤致敏

基于可用数据, 分类标准不满足 非皮肤致敏剂 豚鼠

致突变性

体外. 在细菌和哺乳动物细胞系统中没有遗传毒性。
体内. 致突变性(微核试验). 大鼠. 阴性的. (证据权重的方法)。

生殖细胞致突变性

无可用信息。

生殖效应

基于可用数据, 分类标准不满足。

生殖毒性

基于可用数据, 分类标准不满足。

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

致癌性	基于可用数据, 分类标准不满足.
特异性靶器官毒性 - 一次接触	未被分类.
特异性靶器官毒性 - 反复接触	无可用信息.
混合物对物质信息	无可用信息.

第 12 部分: 生态学信息

生态毒性	不认为对水生生物有害.
持久性/降解性	生物降解能力的测定方法不适用于无机物.
潜在生物积累性	无生物蓄积性.
分配系数 生物富集因子 (BCF) 在土壤中的迁移性	无可用信息 不可用. 无可用信息.
PBT 和 vPvB 评估结果	该物质不符合 PBT 或 vPvB 分类标准.
其他不利影响	无可用信息

第 13 部分: 废弃处置注意事项

残留物/未使用产品带来的废物	按照当地规定处理
受污染的包装:	空容器应送到经批准的废弃物处理场所进行回收或处置

第 14 部分: 运输信息

运输方式(道路、水路、空运、铁路)

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

DOT	不受管制
ADR	不受管制
RID	不受管制
ADN	不受管制
IATA	不受管制
IMDG/IMO	不受管制
ICAO	不受管制

14.1. 联合国编号 无

14.2. 联合国正确运输名称 无

14.3. 运输危害分类 无

14.4. 包装组 无

14.5. 环境危害 无

14.6. 使用者特殊预防措施 不适用

14.7. 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则
不适用

第 15 部分: 法规信息

15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

全球名录

化学品名称	CAS 号	EC 编号	REACH 注册号	澳大利亚 (澳大利亚 化学物 质名录 (AICS))	加拿大 (DSL))	中国(中国 现有化学物 质名录 (IECSC))	日本	韩国(韩国 现有物质名 录 (KECL))	墨西哥	新西兰	菲律宾 (菲律宾 化学品及 化学物质 名录 (PICCS))	台湾	有毒物质 控制法案 (TSCA): 美国
C.I. 77002	21645-51-2	244-492-7	01-211952924 6-39-0016	Y	Y	Y	(1)-17 (ENCS); ISHL	KE-00980	Y	Y	Y	Y	A

图例

X / Y: 符合 ; A: 活性 ; - / N: 免除 / 未列入

HUBER

安全技术说明书

Hydral® 710, Hydral® PGA-SD, SpaceRite® S-3 and SpaceRite® S-11

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

第 16 部分: 其他信息

制作者	邱博工程材料的全球法规事务
修订原因	GB/T 16483-2008 GB/T 24774-2009 GB 13690 – 2009 GB/T 17519–2013
GHS 分类	未被分类
物理危害	未被分类
健康危害	未被分类
环境危害	未被分类
标签元素	
符号/象形图	无
信号词	无
缩略语和首字母缩写词	国际癌症研究机构 (IARC) 国际航空运输协会 (IATA) 国际海运危险货物 (IMDG) 国际统一化学品信息数据库 (IUCLID) 工作场所危险物质信息系统 (WHMIS) 状态及分类 EPA SARA 第 III 篇第 312 部分 (40 CFR 370) 危害分类 DOT(运输部) OSHA(美国劳工部职业安全与健康管理局) TWA – Time-Weighted Average (时间加权平均浓度) 1986年超级基金修正和修订法案(SARA)第III篇第313章节 物质和混合物的分类、标签和包装 (CLP) 法规 (EC 1272/2008) PPE – 个人防护设备 NIOSH – (国家职业安全与健康研究所) TDG (危险货物运输)加拿大 CERCLA(综合环境反应, 补偿与债务法案) 报告量(RQ) (混合物中RQ/%) STEL – Short Term Exposure Limit (短期暴露限值) TLV® – Threshold Limit Value (阈限值) 衍生无影响水平(DNEL) SVHC: 授权的高关注物质: 陆地运输 (ADR/RID) 生化需氧量 (BOD) 化学需氧量 (COD)

HUBER

安全技术说明书

Hydral® 710, Hydral® PGA-SD, SpaceRite® S-3 and SpaceRite® S-11

发布日期: 28/05/2020

打印日期: 28/05/2020

修订编号: 1.3

页码

国际民航组织 (ICAO) (空运)
(IMDG) 国际海运危险货物
正压自给式呼吸器 (SCBA)
预计无影响浓度 (PNEC)
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)

免责声明 根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定

安全技术说明书结束