

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Ovaj Sigurnosno tehnički list je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2020/878

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 1 of 13

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1. Identifikacija proizvoda

Naziv proizvoda: Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Čista tvar/smjesa Tvar

1.2. Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Dodatak : retardant plamena

Industrijska uporaba

- Proizvodna tvar
- Procesiranje polimera
- Proizvodnja plastike i gume spojeva
- Priprema vatrostalne formulacije
- Spojevi koji se koriste u transportu
- Spojevi koji se koriste u električnim prijavi
- Spojevi koji se koriste u elektroničke aplikacije
- Smjese korištene u žicama i kablovima
- Abrazivno za industriju stakla, keramike i kamenja
- Tekstilni premaz
- Proizvodnja inhibitora korozije
- Goriva
- Agensi za deacidifikaciju papira
- pH regulacijsko sredstvo
- Uporaba u premazima, tintama, bojama i krovnom materijalu
- Koristi se kao inhibitor korozije plinskih turbina i kotlova
- Koriste se u sredstvima za čišćenje
- Uporaba u radovima na naftnim poljima
- Uporaba u lubrikantima
- Korištenje u tekućinama za obradu metala
- Uporaba u sredstvima za puhanje
- Uporaba u sredstvima za povezivanje i otpuštanje
- Koristi se u tekstila
- Uporaba u funkcionalnim tekucinama
- Koriste se u agrokemikalijama
- Uporaba u kemikalijama za tretiranje vode
- Uporaba u kemikalijama za rudarstvo
- Recikliranje plastike
- Bijeli pigment za papir i dasku, punjenje, itd.

Profesionalna uporaba

- Procesiranje polimera
- Ljepila i/ili sredstva za ucvršćivanje
- Uporaba u premazima, tintama, bojama i krovnom materijalu

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 2 of 13

Koriste se u agrokemikalijama
Koriste se u sredstvima za čišćenje
Uporaba u radovima na naftnim poljima
Uporaba u lubrikatnima
Korištenje u tekućinama za obradu metala
Uporaba u sredstvima za povezivanje i otpuštanje
Uporaba u pogonskim gorivima
Koristi se u tekstila
Uporaba u eksplozivima
Uporaba u kemikalijama za tretiranje vode
Uporaba u funkcionalnim tekucinama
Za upotrebu laboratorija za istraživanje
Goriva
Primjene za odledivanje i protiv zaledivanja
Primjene u cestogradnji i građevinarstvu

Potrošačka uporaba

Uporaba u premazima, tintama, bojama i krovnom materijalu
Koriste se u sredstvima za čišćenje
Uporaba u lubrikatnima
Uporaba u pogonskim gorivima
Goriva
Uporaba u funkcionalnim tekucinama
Primjene za odledivanje i protiv zaledivanja
Kozmetički aditiv
Uporaba u kemikalijama za tretiranje vode

Preporuke za nekorištenje Ni jedan nije poznat.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač MARTINSWERK GmbH
Kölner Strasse 110
50127 Bergheim
Germany
Tel. : +49-2271-90.22.78
Fax. : +49-2271-90.27.17
MARTINSWERK GmbH
Kölner Strasse 110
50127 Bergheim
Germany
Tel. : +49-2271-90.22.78
Fax. : +49-2271-90.27.17

Internet www.huberadvancedmaterials.com

Contact E-Mail www.huberadvancedmaterials.com/contact

E-pošta hubermaterials@huber.com

1.4. Broj telefona za izvanredna Državna uprava za zaštitu i spašavanje: 112

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024

Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4

Page 3 of 13

stanja

Broj telefona centra za kontrolu trovanja CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada): 01/ 2348-342)

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

(CLP) Pravilnik (EC 1272/2008) Nije razvrstano

Identifikacija opasnosti

Fizička opasnost Nije razvrstano

Opasnosti po zdravlje Nije razvrstano

Ekološka opasnost Nije razvrstano

2.2. Elementi označavanja

Simboli/Piktogrami Ne postoji

Oznaka opasnosti Ne postoji

Iskazi opasnosti Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasan prema UN GHS smjernicama i označavanje nije potrebno
Ovaj materijal se ne smatra opasnim po OSHA Hazard Communication Standard (Standardu za priopćavanje opasnosti) (29 CFR 1910.1200)

Oznake obavijesti

Prevenција Koristiti dobre postupke industrijske higijene
Oprati ruke temeljito nakon rukovanja

Odgovor U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje
U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

Skladištenje Čuvati na suhom mjestu
Skladištiti dalje od nekompatibilnih materijala

Zbrinjavanje Odlaganje treba biti u skladu sa primjenljivim regionalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.

Dodatne informacije: Ne postoji.

2.3. Ostale opasnosti Nikakve informacije nisu dostupne.

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 4 of 13

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Tvar

Kemijski naziv	CAS broj	EC br	(CLP) Pravilnik (EC 1272/2008)	Težina-%
Aluminij-hidroksid	21645-51-2	244-492-7	Nije razvrstano.	>99

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet

Ako u nedoumici ili ako se primete simptomi, zatražiti liječnički savjet. Osigurati da je liječničko osoblje upoznato sa materijalom(ima) uključenim(a) i da su poduzete mjere da se zaštite.

Dodir s očima

U slučaju dodira s očima, ukloniti kontaktne leće i odmah isprati s puno vode također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.

Dodir s kožom

Oprati velikom količinom sapuna i vode.

Udisanje

Kod otežanog disanja premjestiti unesrećenoga na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje.

Gutanje

Isprati usta temeljito vodom.

Opasnost od aspiracije

Nije očekivani način izloženosti.

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, i akutni i odgođeni Dodir prašine s očima može dovesti do mehaničkog nadraživanja. Dodir s prašinom može izazvati mehanički nadražaj ili isušivanje kože.

4.3. Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

Liječenje treba biti simptomatično i podržavajuće.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 5 of 13

Vodeni sprej (magla). Pjena. Suha kemikalija. Ugljični dioksid (CO₂).

Neodgovarajuća sredstva za gašenje
Ni jedan nije poznat.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Ni jedan nije poznat.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za vatrogasce
Nositi samostalan dišni aparat i kemijski zaštitnu odjeću.

Mjere za suzbijanje požara
U slučaju požara i/ili ekspozije ne udisati dim.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Osigurati prikladno prozračivanje. Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati neautorizirano osoblje podalje.

Za ne-interventno osoblje

Držati neautorizirano osoblje podalje.

Za pružaoce hitne pomoći

Držati neautorizirano osoblje podalje. Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati otjecanje u vodotokove i kanalizacije.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje : Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti
Metode za čišćenje : Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje

6.4. Uputa na druge odjeljke

Odjeljak 8: Nadzor nad izloženošću i osobna zaštita. Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Smanjiti stvaranje i nakupljanje prašine
Obezbjediti lokalno ispusno prozračivanje
Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti dalje od nekompatibilnih materijala
Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 6 of 13

7.3. Posebna krajnja uporaba Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu

Aluminij-hidroksid

ACGIH	TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m ³ (respirable fraction)
Uprava za sigurnost i zaštitu na radu (OSHA)	TWA: 15 mg/m ³ (Total Dust) 5 mg/m ³ (Respirable Dust)
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)	TWA: 5 mg/m ³ (respirable dust); 10 mg/m ³ TWA (total dust)
Francuska	Not established (Non établi)
Poljska	Not established (Non établi)
Švicarska	2.5 mg/m ³ (inhalable); 1.2 mg/m ³ (respirable)
Ujedinjeno Kraljevstvo	TWA: 3 mg/m ³ 10 mg.m-3 (inhalable); 4 mg.m-3 (respirable)

Prijevod: Total dust - ukupna prašina ; respirable dust - prašina koja se može udahnuti ; smoke - dim ; respirable fraction - respirabilni udio

Preporučeni postupci nadziranja Pogledati također dokumente nacionalnih smjernica za informacije o trenutno preporučenim postupcima praćenja

Biološke granične vrijednosti: Ne postoji

8.2. Nadzor nad izloženosti

Tehnički nadzor

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti
Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima
Obezbjediti dobar standard kontroliranog prozračivanja (10 do 15 izmjena zraka po satu)
Koristite ispušnu ventilaciju za održavanje koncentracija čestica u zraku ispod graničnih vrijednosti
U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju/lica Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 7 of 13

Zaštita kože i tijela Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Zaštita ruku Za operacije gdje se dugotrajni ili ponavljani dodir može dogoditi, trebaju se nositi nepropusne rukavice. Nositi prikladne rukavice testirane na EN 374.

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore
Preporučeni tip filtra:
(FFP2)
(FFP3)

Termičke opasnosti Ni jedan nije poznat.

Higijenske mjere Slijediti napomene opće higijene priznate kao standardni dobri postupci za radno mjesto
Radnik se treba oprati svakodnevno na kraju svake smjene, a prije jela, pijenja, pušenja, itd

Nadzor nad izloženošću okoliša Odložiti u skladu s lokalnim pravilima

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled:

Fizičko stanje	Krutina Prah
Boja	Bijelo
Miris	Bez mirisa
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne
pH:	+/- 9 (10% Voda)
Talište / Ledište	~ 300 °C / 572 °F (101.3 hPa)
Početna točka vrenja i područje vrenja	> 2900 °C / 5252 °F (101.3 hPa)
Točka smrzavanja	Nije primjenljivo
Točka plamiranja:	Nije primjenljivo Proizvod/tvar je anorganski/a Krutina
Brzina isparavanja	Nije primjenljivo.
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nezapaljiv
Gornja granica zapaljivosti:	--
Donja granica zapaljivosti:	--
Tlak pare	Nije primjenljivo
Gustoća pare	Nije primjenljivo
Gustoća	Nema dostupnih podataka
Relativna gustoća	+/- 2.42 g/cm ³ (20 °C)
Topljivost u vodi	Netopiv
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne
Koeficijent raspodjele	Nikakve informacije nisu dostupne Nije primjenljivo Proizvod/tvar je anorganski/a
Temperatura samopaljenja	Nema dostupnih podataka

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 8 of 13

Temperatura dekompozicije	200 °C (392 °F)
Viskoznost	Nikakve informacije nisu dostupne.
Kinematska viskoznost	Nije primjenljivo
Dinamička viskoznost	Nije primjenljivo Krutina
Eksplozivna svojstva	Ne postoji
Oksidirajuća svojstva	Ne postoji
Veličina čestice	Nikakve informacije nisu dostupne
HOS sadržaj (%)	Nije primjenljivo

9.2. Ostale informacije

9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nije primjenljivo

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost	Nema dostupnih podataka
10.2. Kemijska stabilnost	Stabilno pod normalnim uvjetima
10.3. Mogućnost opasnih reakcija	Nijedno u uvjetima uobičajene obrade
10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati	Temperatura dekompozicije < / =0.3% : Al ₂ O ₃ Voda
10.5. Inkompatibilni materijali	Ni jedan nije poznat
10.6. Opasni proizvodi raspada	Ni jedan nije poznat

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

Opće informacije	Korisnicima se savjetuje da uzmu u obzir nacionalne granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu ili druge ekvivalentne vrijednosti.
------------------	---

11.1. Podaci o klasama opasnosti kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Aluminij-hidroksid

LD50 oralno	> 2000 mg/kg Štakor
LC50 udisanje	Štakor > 2.3 mg/l (Al ₂ O ₃) Aerosol Maksimalna ostvarljiva koncentracija
Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)	Nije navedeno

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 9 of 13

Reproduktivna toksičnost Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Karcinogenost Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Informacije o vjerojatnim putovima izlaganja

Udisanje	Ne udisati prašinu
Gutanje	Gutanje nije vjerojatni način izloženosti
Koža	Izbjegavati produljen ili ponavljan dodir sa kožom Dodir s prašinom može izazvati mehanički nadražaj ili isušivanje kože
Oči	Spriječiti dodir s očima Dodir prašine s očima može dovesti do mehaničkog nadraživanja
Opasnost od aspiracije	Nije očekivani način izloženosti.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

11.2.1. Endokrina disruptivna Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače svojstva

11.2.2. Ostale informacije Nije primjenljivo

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost Ne smatra se štetno za vodeni okoliš

Aluminij-hidroksid

WGK Klasifikacija (AwSV) 5220 WGK: nwg

12.2. Postojanost i razgradivost Metode za određivanje biorazgradivosti nisu primjenljive na anorganske tvari.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Vjerojatno neće bioakumulirati.

Faktor biokoncentracije (BCF) Nema dostupnih podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB Ova tvar ne ispunjavaju kriterije za razvrstavanje kao PBT ili vPvB.

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 10 of 13

- 12.6. Endokrina disruptivna svojstva** Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače
- 12.7 Ostali štetni učinci** Ni jedan nije poznat

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

- Metode odlaganja** Odlaganje treba biti u skladu sa primjenljivim regionalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.
- Zagađena ambalaža** Prazni spremnici trebaju biti odneti u odobreni objekt za rukovanje otpadom za recikliranje ili odlaganje. Ne koristiti ponovno spremnik.
- Kodovi otpada** Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi

Aluminij-hidroksid

- Europski popis otpada** 060299
WGK Klasifikacija (AwSV) 5220 WGK: nwg

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Način prijevoza (cesta, voda, zrak, željeznica)

- TDG -Canada** Nije regulirano
DOT Nije regulirano
Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano
IMDG/IMO Nije regulirano
ICAO Nije regulirano

14.2. Ispravno otpremno ime UN Ne postoji

14.3. Prijevozni razred(i) opasnosti Ne postoji

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 11 of 13

14.4. Skupina pakiranja Ne postoji

14.5. Opasnosti za okoliš Ne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nije primjenljivo

14.7. Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a
Nije primjenljivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Globalni popisi

Čista tvar/smjesa

Tvar

Kemijski naziv	CAS broj	EC br	Australija (AIC)	Kanada (DSL)	Kina (IECSC)	Japan	Južna Koreja (KECL)	Meksiko	Thailand (TECI)	Novi Zeland	Filipini (PICCS)	Tajvan	TSCA: Sjedinjene Države
Aluminij-hidroksid	21645-51-2	244-492-7	Y	Y	Y	(1)-17 (ENCS); ISHL	KE-00980	Y	55-1-02594	Y	Y	Y	A

Kazalo X / Y: usuglašeno ; A: Aktivan ; - / N: Iznimka / Nije navedeno

REACH No.

Aluminij-hidroksid

Registracijski broj po REACH-u 01-2119529246-39
Turkish KKDIK pre-registration 05-0000193352-73-0000

Njemačka

Vrlo niska toplotnost Ne smatra se štetno za vodeni okoliš

Aluminij-hidroksid

WGK Klasifikacija (AwSV) 5220 WGK: nwg

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti je provedena za ovu tvar

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Razlog za reviziju

Ovaj Sigurnosno tehnički list je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006 & UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2020/878

Datum izdavanja:

07.03.2024

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 12 of 13

Datum Ispisa: 03.04.2024
Broj revizije: 1.3.4

Pripremio/la Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
email: regulatory.affairs@huber.com.

(CLP) Pravilnik (EC 1272/2008) Nije razvrstano

Označavanje

Simboli/Piktogrami Ne postoji

Oznaka opasnosti Ne postoji

Iskazi opasnosti Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasan prema UN GHS smjernicama i označavanje nije potrebno. Ovaj materijal se ne smatra opasnim po OSHA Hazard Communication Standard (Standardu za priopćavanje opasnosti) (29 CFR 1910.1200).

Savjet za obuku Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti

Kratice i akronimi

Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC)
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)
Status i razvrstavanje prema Sustavu za informacije o opasnim materijalima na radnome mjestu (WHMIS)
OSHA (Uprava za sigurnost i zaštitu na radu Ministarstva za rad SAD)
TWA - Time-Weighted Average (vremenski prosjek)
Pravilnik o razvrstavanju, obilježavanju i pakiranju kemijskih tvari i smjesa (CLP) (EC 1272/2008)
OZO - Osobna zaštita oprema
NIOSH - Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu
CERCLA (Sveobuhvatan Zakon o ekološkom odgovoru, naknadi i odgovornosti)
Količina koja se prijavljuje (RQ) (RQ/% u smjesi)
STEL - Short Term Exposure Limit (Granica kratkotrajne izloženosti)
TLV® - Threshold Limit Value (granična vrijednost praga)
Izvedena razina bez učinka (DNEL)
SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:
Biokemijska potrošnja kisika (BPK)
Kemijska potrošnja kisika (KPK)
ICAO (zrak)
(IMDG) Međunarodni pomorski kod za opasne robe
ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID (Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (IATA)
Međunarodni pomorski kod za opasne robe (IMDG)
DOT (Ministarstvo prometa)
TDG (Prijevoz opasne robe) Kanada
Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)
Samostalni dišni aparat pozitivnog tlaka (SCBA)
Globalno harmonizirani sustav (GHS)
TSCA (Zakon o kontroli toksičnih tvari)

Ograničavanje od odgovornosti Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj

Sigurnosno tehnički list

Martinal® ON-310S; Martinal® ON-313S; Martinal® ON-320; Martinal®, ON-904; Martinal® ON-906; Martinal® ON-908; Martinal® ON-921; Martinal® ON-935

Datum izdavanja: 07.03.2024
Datum Ispisa: 03.04.2024

Broj revizije: 1.3.4
Page 13 of 13

materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista