



Kemgard® 911B

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak
A BIZOTTSÁG 2020/878/EU RENDELETE

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 1 of 15

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék neve: Kemgard® 911B
Tiszta anyag/keverék Elegy

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Javasolt felhasználás égésgátló Smoke suppressant

Ajánlott felhasználások ellen Nincs ismert.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó J.M. Huber Corporation
3100 Cumberland Boulevard, Suite 600
Atlanta, GA 30339 USA
Tel: +1 678 247-7300

Internet www.huberadvancedmaterials.com

Contact E-Mail www.huberadvancedmaterials.com/contact

E-mail hubermaterials@huber.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

CHEMTREC: +1 800 424 9300 or International +1 703 527 3887

Toxikológiai Központ
telefonszáma Országos toxikológiai központ HUN : +36 80 20 11 99 (Országos mérgezési
tájékoztató központ)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

(CLP) rendelet (EK 1272/2008) Ez a keverék veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

A veszély meghatározása

Fizikai veszély Nem szerepel

Egészségügyi veszélyek Akut toxicitás - belélegzés 4. kategória
Célszervi toxicitás (STOT), ismételt expozíció, 2 kategória

Környezeti veszély Acute Aquatic Toxicity: Category 1
Krónikus vízi toxicitás: 1. kategória

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 2 of 15

2.2. Címkézési elemek

Szimbólumok/piktogramok



Jelzőszó

Figyelmeztetés

Veszélyre utaló mondatok

H332 - Belélegezve ártalmas
H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (veséket).
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Óvatosságra intő mondatok

Megelőzés

P202 - Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P260 - A por belélegzése tilos
P261 - Kerülje a por belélegzését
P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását

Válasz

P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel[zuhanyozás]
P304 + P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

Tárolás

P402 - Száraz helyen tárolandó

Ártalmatlanítás

P501 - A tartályokat és tartalmukat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem áll rendelkezésre információ.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 3 of 15

3.2. Keverékek Elegy

Kémiai név	CAS szám	EK-szám	(CLP) rendelet (EK 1272/2008)	Tömeg%
Cink-oxid	1314-13-2	215-222-5	Vízi akut 1. kategória; H400. Krónikus vízi 1. kategória; H410.	>25
Cink-molibdén-oxid	22914-58-5 61583-60-6	245-322-4	Akut toxicitás. 4. kategória, H332 Célszervi toxicitás, ismételt expozíció, 2. kategória, H373 Vízi akut 1. kategória, H400 Krónikus vízi 2. kategória, H411.	>25

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános ajánlás	Kétség esetén, vagy ha tünetek észlelhetők, forduljon orvoshoz. Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és megtegyék a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelmére.
Szembe kerülés	Ha szembe kerül, vegye ki a kontaktlencséit és azonnal öblítse a szemet bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig.
Bőrrel való érintkezés	Lemosás bő szappanos vízzel.
Belélegzés	A por belélegzése tilos. HA BELÉGZIK: Vigye friss levegőre és helyezze nyugalmába olyan helyzetben, hogy kényelmesen tudjon lélegezni.
Lenyelés	Alaposan öblítse ki a száját vízzel.
Aspirációs veszély	A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek.
Feljegyzés az orvosnak	Alkalmazzon tüneti kezelést.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások	A szembe kerülő por mechanikai irritációt okozhat. A porral való érintkezés a bőr mechanikai irritációját vagy kiszáradását okozhatja.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése	Alkalmazzon tüneti kezelést. Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyagok

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 4 of 15

Megfelelő oltóanyagok

Használjon a környező tűz oltásához alkalmas oltóanyagot. Vízpermetet (köd). Száraz vegyszer. Hab. Szén-dioxid (CO₂).

Alkalmatlan oltóanyagok

Nincs ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem éghető.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**Különleges védőfelszerelések tűzoltóknak**

Viseljen önhordó légzőkészüléket és vegyi védőöltözetet.

Tűzvédelmi intézkedések

Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Kerülje a porképzést. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet. Tartsa távol az illetéktelen személyeket.

A nem vészhelyzeti személyzetnek

Tartsa távol az illetéktelen személyeket.

Vészhelyzeti beavatkozóknak

Tartsa távol az illetéktelen személyeket. Használja a 8. szakaszban előírt személyi védelmet.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a vízfolyásokba és csatornákba való kerülést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Nagymértékű kiömlés: Ne seperje fel a port szárazon. Felsőprés előtt nedvesítse meg a port vízzel vagy használjon porszívót a por összegyűjtéséhez. Kismértékű kiömlés: Porszívózza vagy söpörje fel az anyagot és helyezze az ártalmatlanításra fenntartott konténerbe.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

8. szakasz: Expozíció ellenőrzése és személyi védelem. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 5 of 15

Minimalizálja a porkeltést és felhalmozást
Biztosítson megfelelő szellőztetést
A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
Tárolja távol nem összeegyeztethető anyagoktól

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek

<u>Cink-oxid</u>	
ACGIH	STEL: 10 mg/m³ (respirable) TWA: 2 mg/m³ (respirable)
OSHA	PEL: 15 mg/m³ (total dust) 5 mg/m³ (respirable fraction)
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)	Ceiling: 15 mg/m³ (total dust) STEL: 10 mg/m³(fume)
Ausztria	TWA: 5 mg/m³ (total dust)
Belgium	MAK: 5 mg/m³ (fume, respirable dust) STEL: 10 mg/m³ (fume, respirable fraction)
Bulgária	TWA: 5 mg/m³ (fume); 2 mg/m³ (respirable fraction) STEL: 10 mg/m³
Ciprus	TWA: 5 mg/m³ (fume)
Cseh Köztársaság	Ceiling: 5 mg/m³ TWA: 2 mg/m³
Dánia	TLV: 4 mg/m³
Észtország	TWA: 5 mg/m³
Finnország	STEL: 10 mg/m³ (fume) TWA: 2 mg/m³ (fume)
Franciaország	VME: 5 mg/m³ (fume); 10 mg/m³ (dust)
Németország	DFG MAK: TWA: 1 mg/m³ (respirable)
Görögország	STEL: 10 mg/m³ (fume) 5 mg/m³ (fume)
Magyarország	STEL: 20 mg/m³ (respirable) TWA: 5 mg/m³ (respirable)
Izland	TWA: 4 mg/m³ (fume)
Írország	STEL: 10 mg/m³ (respirable fraction & fume) TWA: 2 mg/m³ (respirable fraction & fume)
Olaszország	STEL: 10 mg/m³ (respirable fraction) TWA: 2 mg/m³ (respirable fraction)
Lettország	TWA: 0.5 mg/m³
Litvánia	TWA: 5 mg/m³
Norvégia	TLV: 5 mg/m³
Lengyelország	STEL: 10 mg/m³ (fume) TWA: 5 mg/m³ (fume)
Portugália	TWA: 2 mg/m³ (respirable fraction)
Portugália	STEL 10 mg/m³ Respirable fraction
Románia	TWA: 5 mg/m³ (fume)
Románia	STEL 10 mg/m³ Fume

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 6 of 15

Szlovákia	STEL: 1 mg/m ³ (respirable fume) TWA: 1 mg/m ³ (respirable fume)
Szlovénia	TWA: 5 mg/m ³ (respirable fume)
Spanyolország	STEL: 10 mg/m ³ (respirable fraction) TWA: 2 mg/m ³ (respirable fraction)
Svédország	TWA: 5 mg/m ³ (total dust)
Svájc	STEL: 3 mg/m ³ (fume & respirable dust) TWA 3 mg/m ³ (fume & respirable dust)
Svájc	STEL 3 mg/m ³ Fume and respirable dust
Cink-molibdén-oxid	
ACGIH	TWA: 10 mg/m ³ dust 0.5 mg/m ³ Respirable fraction
OSHA	TWA: 5 mg/m ³ (respirable); 10 mg/m ³ (dust) PEL: 5 mg/m ³ (respirable) 8-hr TWA: 10 mg/m ³
NIOSH (Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet)	
Bulgária	TWA: 10 mg/m ³
Cseh Köztársaság	Ceiling: 25mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³
Észtország	TWA: 5 mg/m ³ (respirable dust) 10 mg/m ³ (total dust)
Észtország	STEL: 0.5 mg/m ³
Finnország	TWA: 0,5 mg/m ³
Franciaország	VLE: 10 mg/m ³ VME: 5 mg/m ³
Németország	DFG MAK: TWA: 2 mg/m ³ (inhalable fraction) 0,1 mg/m ³ (respirable fraction)
Lengyelország	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 4 mg/m ³
Lengyelország	STEL 10 mg/m ³
Szlovákia	TWA 2 mg/m ³ Inhalable fraction 0,1 mg/m ³ Respirable fraction
Szlovénia	TWA: 5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Spanyolország	STEL 10 mg/m ³ Respirable fraction

Javasolt monitorozási eljárások További tájékoztatásért a jelenleg javasolt monitorozási eljárásokról, lásd még az országos iránymutató dokumentumokat

Biológiai határértékek: Nem áll rendelkezésre információ

Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Nem áll rendelkezésre adat

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Nem áll rendelkezésre információ

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Műszaki intézkedések Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben
Biztosítson megfelelő ellenőrzött szellőztetést (10-15 légcseré óránként)

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 7 of 15

Hogy a levegőben lévő koncentráció a megengedett expozíciós határérték alatt maradjon, használjon elszívásos szellőztetést
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

Személyes védőfelszerelés

Szem és arcvédelem Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget).
Bőr és testvédelem Megfelelő védőruházatot kell viselni.

Hőveszély Nincs ismert.

Higiéniai rendszabályok Kövesse az általános higiéniai szempontokat, amelyek szabályos munkahelyi gyakorlatként elismertek

Környezeti expozíció-ellenőrzések Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően
Nem szabad csatornába vagy vízfolyásokba engedni

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők:	
Halmazállapot	Szilárd Por
Szín	Fehér
Szag	Szagtalan
Szag küszöbérték	Nem áll rendelkezésre információ
pH:	6.5 5% Víz szuszpenzió
Olvadáspont / olvadási tartomány	Nem áll rendelkezésre információ
Olvadáspont / fagyáspont	Nem alkalmazható
Kezdeti forráspont	Nem áll rendelkezésre információ
Forráspont	Nem áll rendelkezésre információ
Fagyáspont	Nem áll rendelkezésre információ
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható A termék/anyag szervesetlen
Párolgási sebesség	Nem alkalmazható.
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem alkalmazható
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem éghető
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható
Alsó gyulladási határ	Nem alkalmazható
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre adat
Gőzsűrűség	Nem alkalmazható
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre adat
Sűrűség	Nem áll rendelkezésre adat
Relatív sűrűség	5.1
Vízben való oldhatóság	Kis mértékben oldható
Oldhatóság egyéb	Nem áll rendelkezésre információ

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 8 of 15

oldószerekben	
Megoszlási hányados	Nem áll rendelkezésre adat
Öngyulladás hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre információ
Viszkozitás	Nem áll rendelkezésre információ.
Kinematikai viszkozitás	Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazható
Részecskeméret	Nem áll rendelkezésre információ
VOC-tartalom (%)	Nem alkalmazható

- 9.2. Egyéb információk
- 9.2.1. Információ a fizikai veszélyességi osztályokról
Nem alkalmazható
- 9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők
Nem alkalmazható

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1. Reakciókészség Normál körülmények között stabil
- 10.2. Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil
- 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normál feldolgozás mellett semmi
- 10.4. Kerülendő körülmények Porképződés Nem összeférhető anyagok
- 10.5. Nem összeférhető anyagok Erős oxidálószer
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek Nincs ismert

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

- Általános információ A felhasználóknak tanácsos figyelembe venni az országos foglalkozási expozíciós határértékeket vagy egyéb egyenértékű adatokat.
- 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
- Cink-oxid
- LD50s and LC50s 5000 mg/kg Oral LD50 Rat
- Orális LD50 7950 mg/kg Patkány
- Cink-molibdén-oxid
- Orális LD50 >10000 mg/kg Patkány
- IARC Nem szerepel

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 9 of 15

Jellegzetes célszerv toxicitás - ismételt exponálás Kidney (based on tubular degeneration/regeneration of male Han Wistar rats at 125 mg/kg/day). NOAEL – 60 mg/kg Rat; Oral; 90-day.

Akut toxicitás	Csökkent veszély a szokásos ipari vagy kereskedelmi kezelés során
Légutak érzékenyítése	Does not cause sensitization
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	A por mechanikai szemirritációt okozhat.
Bőrmarás/bőrirritáció	A porral való érintkezés a bőr mechanikai irritációját vagy kiszáradását okozhatja
Bőrérzékenyítés	Nem érzékenyíti a bőrt
Csírasejt mutagén tulajdonság	Nem áll rendelkezésre adat.
Reprodukciós hatások	Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően a reprodukcióra veszélyes anyagot.
Rákkeltő hatás	Ez a termék nem tartalmaz az OSHA, IARC vagy NTP által felsorolt rákkeltő vagy potenciálisan rákkeltő anyagokat.
Célszervi hatások	Bőr. Szem. Légzőrendszer.
Jellegzetes célszerv toxicitás - egyetlen exponálás	Nem áll rendelkezésre adat.
Jellegzetes célszerv toxicitás - ismételt exponálás	Hosszabb vagy ismétlődő belélegzéses expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Vese.

A valószínű expozíciós útvonalra vonatkozó információ

Belélegzés	A légút irritálását okozhatja
Lenyelés	A lenyelés nem egy valószínű expozíciós útvonal
Bőr	Nincs ismert veszély bőrrel érintkezve
Szem	A szembe kerülő por mechanikai irritációt okozhat
Aspirációs veszély	Nem egy várható expozíciós útvonal.
A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek	A por mechanikai szemirritációt okozhat.

11.2. Információ más veszélyekről

11.2.1. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok	Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot
--	--

11.2.2. Egyéb információk Nem alkalmazható

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Cink-oxid
WGK osztályozás (AwSV) 2187 WGK: 2

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre adat.

Megoszlási hányados Nem áll rendelkezésre adat

Biológiai koncentrációs tényező (BCF) Nem áll rendelkezésre adat.

12.4. A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Ez az anyag nem teljesíti a PBT vagy vPvB anyagként való besorolás feltételeit.

12.6. Endokrin rendszert károsító tulajdonságok Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ártalmatlanítási módszerek A hulladék terméket vagy használt tartályokat a helyi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne hagyja, hogy bejusson felszíni vizekbe vagy a csatornába.

Szennyezett csomagolás Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni.

Hulladék kódok A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták

Cink-oxid
WGK osztályozás (AwSV) 2187 WGK: 2

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szállítási mód (közút, víz, levegő, vasút)

TDG -Canada	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
DOT (USA Közlekedési Minisztérium)	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate), , Not regulated in non-bulk packages (<119 gal)
ADR	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
ADN	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
IATA	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
IMDG/IMO	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
ICAO	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)

14.1. UN-szám	UN3077
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	UN3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc Oxide, Zinc Molybdate)
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)	9
Járulékos veszély	-
14.1. Csomagolási csoport	III
14.5. Környezeti veszélyek	Tengeri szennyező
EmS:	F-A, S-F
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
14.7. Tömegárúk tengeri szállítmányozása IMO-jogeszközöknek megfelelően	

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 12 of 15



Tengeri szennyező



15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Globális nyilvántartások

Tiszta anyag/keverék Elegy

Kémiai név	CAS szám	EK-szám	Ausztrália (AIIIC)	Kanada (DSL)	Kína (IECSC)	Japán	Dél-Korea (KECL)	Mexikó	Thailand (TECI)	Új-Zéland	Fülöp-szigetek (PICCS)	Tajvan	TSCA (TOXIKUS ANYAGOK ELLENŐRZÉSÉNEK ACT TÖRVÉNYE): Egyesült Államok
Cink-oxid	1314-13-2	215-222-5	Y	Y	Y	ENCS: (1)-561 ISHL: (1)-561	KE-35565	Y	55-1-01377	Y	Y	Y	A
Cink-molibdén-oxid	22914-58-5 61583-60-6	245-322-4	N	Y	Y	(1)-781 (ENCS)(ISHL)	KE-11910	N	Y	N	N	Y	A

Jelmagyarázat X / Y: Megfelel ; A: Aktív ; - / N: Mentésített (kivett) / Nem szerepel

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 13 of 15

REACH No.Cink-oxid

REACH törzskönyvi szám 01-2119463881-32
Turkish KKDIK pre-registration 05-0000192715-32-0000

Cink-molibdén-oxid

REACH törzskönyvi szám 01-2120800481-68-0000
Turkish KKDIK pre-registration 05-0000192714-03-0000

Németország

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Cink-oxid

WGK osztályozás (AwSV) 2187 WGK: 2

15.1. Kémiai biztonsági értékelés

Chemical safety assessments for substances in this mixture were carried out

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A felülvizsgálat oka

Ez az anyagbiztonsági adatlap megfelel az 1907/2006/EK rendelet előírásainak & A BIZOTTSÁG 2020/878/EU RENDELETE

Kiadás Dátuma:
Nyomtatás Dátuma:
Átdolgozás száma:

2024-01-8
2024-01-12
1.5.1

Készítette

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
email: regulatory.affairs@huber.com.

(CLP) rendelet (EK 1272/2008)

Ez a keverék veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Címkézés

Szimbólumok/piktogramok



Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 14 of 15

**Jelzőszó**

Figyelmeztetés

Veszélyre utaló mondatok

H332 - Belélegezve ártalmas. H373 – Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (veséket). H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.



Tengeri szennyező

**Képzési tanács**

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette

Rövidítések és mozaikszavak

Nemzetközi rákkutató ügynökség (IARC)
Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis (IUCLID)
Munkahelyi Veszélyes Anyagok Információs Rendszere (WHMIS) szerinti állapot és besorolás
OSHA (Foglalkozásbiztonsági és Egészségügyi Hivatal az USA Munkaügyi Minisztériuma mellett)
TWA - Time-Weighted Average (idősúlyozott átlag)
Rendelet az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása (CLP) tekintetében (EK 1272/2008)
PPE - Személyes védőfelszerelés
NIOSH - Országos Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet
Átfogó környezetvédelmi intézkedési, kártalanítási és felelősségi törvény (CERCLA)
Jelentendő mennyiség (RQ) (RQ/% keverékben)
STEL - Short Term Exposure Limit (Rövid távú expozíciós határ)
TLV® - Threshold Limit Value (küszöb határérték)
Származtatott hatásmentes szint (DNEL)
SVHC: Különös aggodalomra okot adó engedélyezendő anyagok:

Biztonsági adatlap

Kemgard® 911B

Kiadás Dátuma: 2024-01-8
Nyomtatás Dátuma: 2024-01-12

Átdolgozás száma: 1.5.1
Page 15 of 15

Biokémiai oxigénigény (BOI)
Kémiai oxigénigény (COD)
ICAO (légi)
(IMDG) Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása
ADR (Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról)
RID (Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról)
Nemzetközi légi szállítási szervezet (IATA)
Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása (IMDG)
DOT (Közlekedési Minisztérium)
TDG (Veszélyes áruk szállítása) Kanada
Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)
Túlnyomásos, zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA)
Globálisan harmonizált rendszer (GHS)
TSCA (Mérgező anyagok ellenőrzésének törvénye)

Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben.

A biztonsági adatlap vége