



ADVANCED MATERIALS

# 安全技术说明书

## Martinal® TM 3620

按照GB/T 16483-2008, GB/T 24774-2009, GB 13690 - 2009, GB/T 17519 - 2013。  
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)

发布日期: 01/12/2022  
打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2  
页码

## 第 1 部分: 化学品及企业标识

产品名称:	Martinal® TM 3620
纯物质/混合物	物质
<u>氢氧化铝</u> CAS 号	21645-51-2
重量 %	>99
推荐用途	添加剂 : 阻燃
公司:	J.M. Huber Corporation 3100 Cumberland Boulevard, Suite 600 Atlanta, GA 30339 USA Tel: +1 678 247-7300
紧急电话	CHEMTREC: 1 800 424 9300或+1 703 527 3887国际
电子邮件	hubermaterials@huber.com
互联网:	www.hubermaterials.com

## 第 2 部分: 危险性概述

GHS 分类	未被分类
物理危害	未被分类
健康危害	未被分类
环境危害	未被分类
标签元素	
符号/象形图	无

## 安全技术说明书

## Martinal® TM 3620

发布日期： 01/12/2022

打印日期： 06/06/2023

修订编号： 1.2

页码

信号词 无

## 防范说明

预防 无

响应 无

溢出和泄漏 收集溢出物

储存 存放于干燥处

处置 遵从当地的法规政策处置

一般建议 无

其他信息： 无。

## 第 3 部分： 组成/成分信息

纯物质/混合物

物质

化学品名称	CAS 号	中国(中国现有化学物质名录 (IECSC))	分类	有毒物质控制法案 (TSCA): 美国	REACH 注册号码	重量 %
氢氧化铝	21645-51-2	Y	未被分类	A	01-2119529246-39	>99

## 第 4 部分： 急救措施

一般建议 无

眼睛接触 提起眼睑，用水流冲洗眼睛几分钟。

皮肤接触 用肥皂和水清洗皮肤

发布日期： 01/12/2022

打印日期： 06/06/2023

修订编号： 1.2

页码

吸入	如吸入：将患者转移至空气新鲜处，保持呼吸舒畅的姿势休息
摄入	用水漱口。不要催吐。
对医生的备注	对症治疗
急救人员的个人防护设备	穿戴适当的防护服 如接触到或有疑虑：求医/就诊
症状：急性的和滞后的	未知

## 第 5 部分： 消防措施

可燃特性	未知
合适的灭火剂	请使用适合当地情况和周围环境的灭火措施
不适当的灭火媒介	未知
化学品引起的特殊危害	未知
不寻常的火灾和爆炸危险：	无
防护措施：	使用适于周围物质的防护设备。
消防员的防护设备和注意事项	穿戴自给式呼吸器和防护服

## 第 6 部分： 溢出，意外泄漏措施

个人预防措施	当暴露在空气中的粉尘浓度高时，佩戴符合国家法规规定的自给式呼吸设备 (SCBA)。
环境注意事项	该产品对环境不存在任何特别的危险。在冲洗入下水道前参看适用的国家，州和地方法规。
清理方法	用机械方法收集并/或用水冲洗。避免在干燥时清扫，并且洒水或使用通风真空系统以防止粉尘生成。
其他信息：	未知

发布日期: 01/12/2022

打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2

页码

## 第 7 部分: 操作处置与储存

**操作** 防止粉尘的生成。避免吸入粉尘。根据工业卫生和安全使用规则来操作。

**储存** 存放在干燥的地方。保持容器密封, 保护免受物理损伤。

## 第 8 部分: 暴露控制/个人防护

**暴露限值** 在关键位置提供充足通风和局部通风

### 氢氧化铝

美国政府工业卫生专家协会 (ACGIH)

TLV/TWA 8-hr: 1 mg/m<sup>3</sup> (respirable fraction)

NIOSH (国家职业安全与健康研究所)

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> (respirable dust); 10 mg/m<sup>3</sup> TWA (total dust)

美国职业安全与健康管理局

TWA: 15 mg/m<sup>3</sup> Total Dust5 mg/m<sup>3</sup> Respirable Dust

**工程措施** 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动  
确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中  
提供良好的通风控制标准 (每小时10到15次换气)  
使用排气通风以确保空气中浓度低于暴露限值  
如果通风不良, 配戴适当的呼吸防护设备

### 个人防护设备

**眼睛/面部防护**

佩戴有护边的安全眼镜 (或护目镜)

**皮肤和身体防护**

穿戴适当的防护服

**手部防护**

防渗透手套

**呼吸防护**

当浓度超过暴露限值时, 工人必须使用合适的呼吸器

**卫生措施**

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作

**环境暴露控制**

按照当地规定处理

## 第 9 部分: 理化特性

发布日期: 01/12/2022

打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2

页码

## 基本理化特性信息

## 外观:

物理状态	固体 粉末
颜色	白色
气味	无气味
气味阈值	无可用信息
pH:	8.0
熔点/凝固点	~ 300 °C / 572 °F (101.3 hPa)
初沸点和沸程	> 2900 °C / 5252 °F (101.3 hPa)
闪点:	不适用. 产品/物质是无机物. 固体.
蒸发率	不适用
易燃性(固体, 气体)	不易燃
燃烧上限:	
燃烧下限:	
蒸气压	不适用
蒸气密度	不适用
相对密度	+/- 2.42 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)
水溶性	不溶的
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息
分配系数	不适用 产品/物质是无机物
自燃温度	
分解温度	200 °C (392 °F)
动力粘度	不适用 固体
爆炸性	无
氧化性	无

## 9.2. 其他信息

无可用数据

## 第 10 部分: 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定
应避免的条件:	在200度时分解。 : Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 水
不相容材料	强酸
危害分解产物	正常处理过程中不会发生
危险反应	正常处理过程中不会发生

发布日期： 01/12/2022

打印日期： 06/06/2023

修订编号： 1.2

页码

危害聚合作用： 正常处理过程中不会发生

## 第 11 部分： 毒理学信息

### 一般信息

建议使用者考虑国家职业暴露限值或其他等效值。

### 产品信息

#### 关于可能的暴露途径的信息

##### 眼睛

避免接触眼睛  
粉尘接触眼睛会导致机械刺激

##### 皮肤

避免长期或反复接触皮肤  
与灰尘接触可以引起机械性刺激或皮肤的干燥

##### 吸入

不要吸入粉尘

##### 摄入

摄入是不可能的暴露途径

##### 吸入危害

不是一种预期的接触途径。

##### 症状

在通常的工业或商业操作中具有较低的危害

#### 11.1. 毒理作用信息

##### 氢氧化铝

口服LD50

&gt; 2000 mg/kg 大鼠

吸入LC50

大鼠 &gt; 2.3 mg/l (A1203) 气溶胶 最大可达到浓度

国际癌症研究机构 (IARC)

未列入

##### 急性毒性

基于可用数据，分类标准不满足

##### 慢性毒性

基于可用数据，分类标准不满足。

##### 皮肤腐蚀/刺激

基于可用数据，分类标准不满足

发布日期: 01/12/2022

打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2

页码

皮肤致敏	基于可用数据, 分类标准不满足
生殖毒性	基于可用数据, 分类标准不满足.
致癌性	基于可用数据, 分类标准不满足.
靶器官影响	基于可用数据, 分类标准不满足.
特异性靶器官毒性 - 一次接触	基于可用数据, 分类标准不满足.
特异性靶器官毒性 - 反复接触	基于可用数据, 分类标准不满足.

## 第 12 部分: 生态学信息

生态毒性	不认为对水生生物有害. 避免释放到环境中.
持久性/降解性	生物降解能力的测定方法不适用于无机物.
潜在生物累积性	无生物蓄积性.
分配系数	不可用
生物富集因子 (BCF)	无可用数据.
在土壤中的迁移性	无可用信息.
PBT 和 vPvB 评估结果	该物质不符合 PBT 或 vPvB 分类标准.
其他不利影响	无可用信息

## 第 13 部分: 废弃处置注意事项

残留物/未使用产品带来的废物	按照当地规定处理
受污染的包装:	空容器应送到经批准的废弃物处理场所进行回收或处置

发布日期： 01/12/2022

打印日期： 06/06/2023

修订编号： 1.2

页码

## 第 14 部分： 运输信息

## 运输方式(道路、水路、空运、铁路)

DOT	不受管制
IATA	不受管制
IMDG/I MO	不受管制
ICAO	不受管制

14.1. 联合国编号	无
14.2. 联合国正确运输名称	无
14.3. 运输危害分类	无
14.4. 包装组	无
14.5. 环境危害	无
14.6. 使用者特殊预防措施	不适用
14.7. 散装运输依据MARPOL 73/78 附件II以及IBC 规则	不适用

## 第 15 部分： 法规信息

## 15.1. 特定物质或混合物的安全、健康和环境法规/法律

## 全球名录

化学品名称	CAS 号	EC 编号	REACH 注册号	澳大利亚 (澳大利 亚化学物 质名录 (AIIIC))	加拿大 (DSL))	中国(中国 现有化学物 质名录 (IECSC))	日本	韩国(韩国 现有物质名 录 (KECL))	墨西哥	新西兰	菲律宾 (菲律宾 化学品及 化学物质 名录 (PICCS))	台湾	有毒物质 控制法案 (TSCA): 美国
氢氧化铝	21645-51-2	244-492-7	01-211952924	Y	Y	Y	(1)-17	KE-00980	Y	Y	Y	Y	A



HUBER

# 安全技术说明书

**Martinal® TM 3620**

发布日期： 01/12/2022

打印日期： 06/06/2023

修订编号： 1.2

页码

			6-39				(ENCS): I SHL						
--	--	--	------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

图例

X / Y: 符合 ; A: 活性 ; - / N: 免除 / 未列入

发布日期: 01/12/2022

打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2

页码

## 第 16 部分: 其他信息

制作者	邱博工程材料的全球法规事务
修订原因	GB/T 16483-2008 GB/T 24774-2009 GB 13690 – 2009 GB/T 17519–2013
GHS 分类	未被分类
物理危害	未被分类
健康危害	未被分类
环境危害	未被分类
标签元素	
符号/象形图	无
信号词	无
缩略语和首字母缩写词	国际癌症研究机构 (IARC) 国际航空运输协会 (IATA) 国际海运危险货物 (IMDG) 国际统一化学品信息数据库 (IUCLID) 工作场所危险物质信息系统 (WHMIS) 状态及分类 DOT (运输部) OSHA (美国劳工部职业安全与健康管理局) TWA - Time-Weighted Average (时间加权平均浓度) 物质和混合物的分类、标签和包装 (CLP) 法规 (EC 1272/2008) PPE - 个人防护设备 NIOSH - (国家职业安全与健康研究所) TDG (危险货物运输) 加拿大 CERCLA (综合环境反应, 补偿与债务法案) 报告量 (RQ) (混合物中RQ/%) STEL - Short Term Exposure Limit (短期暴露限值) TLV® - Threshold Limit Value (阈值) 衍生无影响水平 (DNEL) SVHC: 授权的高关注物质: 生化需氧量 (BOD) 化学需氧量 (COD) 国际民航组织 (ICAO) (空运)

HUBER

# 安全技术说明书

**Martinal® TM 3620**

发布日期: 01/12/2022

打印日期: 06/06/2023

修订编号: 1.2

页码

(IMDG) 国际海运危险货物  
正压自给式呼吸器 (SCBA)  
全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)  
ADR(关于国际公路危险货物运输的欧洲协定)  
RID(关于国际铁路危险货物运输的协议)  
SARA(1986 年超级基金修正案和再授权法案)  
TSCA(有毒物质控制法案)

**免责声明** 根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质，除非文中另有规定

安全技术说明书结束