



Safire® 400

La scheda di dati di sicurezza dei è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006
Regolamento della Commissione (UE) n. 2020/878

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 1 di 14

**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della
società/impresa**

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: Safire® 400

Denominazione chimica Melamine poly(zinc phosphate)

Sostanza/miscela pura Sostanza

Denominazione chimica	Numero CAS:	Numero CE	Numero di registrazione REACH	Regolamento CLP (CE 1272/2008)	Peso-%
Melamine poly(zinc phosphate)	1271172-98-5	690-512-6	01-2120116104-75- xxxx 04-2120862008-56- 0000 (PPORD)	Ambiente acquatico cronico 2 H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	95.0 -100.0

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato Fumare suppressant ritardante di fiamma Nessun uso da parte del consumatore
consentito.

Usi sconsigliati Nessuno noto.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante J.M. Huber Corporation
3100 Cumberland Boulevard, Suite 600
Atlanta, GA 30339 USA
Tel: +1 678 247-7300

Internet www.huberadvancedmaterials.com

E-mail: hubermaterials@huber.com

**1.4. Numero telefonico di
emergenza** CHEMTREC: 1 +800-424-9300 o internazionali 1 +703-527-3887

**Numero di telefono del centro
antiveleni** Centro nazionale antiveleno I: +390.2.661.01.029 (Centro antiveleni - Ospedale
Niguarda ca' granda)
CH: +41 44 251 51 51 (Centre suisse d'information toxicologique)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 2 di 14

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Regolamento CLP (CE
1272/2008)**

Pericoloso per l'ambiente acquatico - tossicità cronica, categoria 2

Identificazione dei pericoli**Pericolo fisico**

Non classificato

Pericoli per la salute

Non classificato

Pericolo per l'ambienteAmbiente acquatico cronico 2
H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Simboli/Pittogrammi**Avvertenza**

Nulla

Indicazioni di Pericolo

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di Prudenza**Prevenzione**

P273 - Non disperdere nell'ambiente

Reazione

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito

Conservazione

P402 - Conservare in luogo asciutto

Smaltimento

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

Informazioni supplementari:

Secondo la US Environmental Protection Agency questa sostanza presenta una preoccupazione per il pericolo per l'ambiente acquatico e la tossicità riproduttiva.

2.3. Altri pericoli

La sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come PBT o vPvB. Evitare l'inalazione del prodotto.

Altro

Secondo la US Environmental Protection Agency questa sostanza presenta una preoccupazione per il pericolo per l'ambiente acquatico e la tossicità riproduttiva.

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 3 di 14

3.1. Sostanze

Sostanza

Denominazione chimica	Numero CAS:	Numero CE	Regolamento CLP (CE 1272/2008)	Peso-%
Melamine poly(zinc phosphate)	1271172-98-5	690-512-6	Ambiente acquatico cronico 2. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	95.0 -100.0

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica	Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto e prendere precauzioni per proteggersi.
Contatto con gli occhi	In caso di contatto con gli occhi, togliere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Contatto con la pelle	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. Rimuovere gli indumenti e le scarpe contaminate.
Inalazione	Non respirare la polvere. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione.
Ingestione	Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Se il soggetto è cosciente, fargli bere abbondante acqua.
Pericolo in caso di aspirazione	Non applicabile. Stato Solido.
Note per i Medici	Trattare sintomaticamente.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati Può provocare un'irritazione cutanea, oculare e delle vie respiratorie.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali Il trattamento deve essere sintomatico e di sostegno.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400**Data di pubblicazione:** 15/08/2023**Data di stampa:** 15/08/2023**Numero di revisione:** 1.7**Pagina** 4 di 14**Mezzi di Estinzione Idonei**Acqua nebulizzata (nebbia). Schiuma. Prodotto chimico secco. Biossido di carbonio (CO₂).**Mezzi di Estinzione Non Idonei**

Nessuno noto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno noto.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Attrezzatura protettiva speciale per vigili del fuoco**

Indossare un apparecchio autorespiratore e indumenti protettivi contro gli agenti chimici.

Misure antincendio

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8. Evitare la formazione di polvere. Tenere a distanza il personale non autorizzato.

Per chi non interviene direttamente

Tenere a distanza il personale non autorizzato.

Per chi interviene direttamente

Tenere a distanza il personale non autorizzato. Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere che fluiscano nelle acque superficiali o negli scarichi.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grande Fuoriuscita: Non asciugare la polvere spazzata. Inumidire la polvere con acqua prima di scoparla o utilizzare un aspirapolvere Piccola fuoriuscita: Aspirare o scopare il materiale e riporlo in un contenitore per lo smaltimento

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Sezione 8: Controlli dell'esposizione e protezione individuale. Vedere la Sezione 13 per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Minimizzare la generazione e l'accumulo di polvere
Fornire una ventilazione adeguata del locale
Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali
Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 5 di 14

**7.2. Condizioni per
l'immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità**

Conservare lontano da materiali incompatibili
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità

7.3. Usi finali particolari

Nessun informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite dell'esposizione professionale

**Procedure di monitoraggio
consigliate**

Fare riferimento anche ai documenti d'orientamento nazionali per informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente consigliate

Valori limite biologici:

Nessun informazioni disponibili

**Livello Derivato Senza Effetto
(DNEL)**

Nessun informazioni disponibili

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti) Nessun informazioni disponibili

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette
Fornire uno standard adeguato della ventilazione controllata (10-15 cambi d'aria all'ora)

**Dispositivi di protezione
individuale**

Protezione per occhi/viso

Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni).

Protezione pelle e corpo

Usare indumenti protettivi adatti.

Protezione delle mani

Per operazioni dove può verificarsi un contatto prolungato o ripetuto con la pelle, è necessario indossare guanti impermeabili.

Protezione respiratoria

Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei
NIOSH P95
P1

Pericoli termici

Nessuno noto.

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 6 di 14

Misure igieniche	Seguire le considerazioni generali sull'igiene riconosciute come buone prassi comuni sul posto di lavoro L'operatore deve lavarsi quotidianamente al termine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, bere, fumare, ecc
Controlli dell'esposizione ambientale	Smaltire in conformità alle normative locali Non gettare i residui nelle fognature o nei corsi d'acqua

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:	
Stato Fisico	Stato Solido Polvere
Colore	Da bianco a giallo chiaro
Odore	Nulla
Soglia dell'Odore	Nessun informazioni disponibili
pH:	5.0 - 5.5 , < / =0.3% sospensione - Acqua
Punto di fusione/Punto di congelamento	> 650 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non applicabile Stato Solido
Punto di Congelamento	Non applicabile
Punto di Infiammabilità:	Non applicabile Stato Solido
Velocità di Evaporazione	Non applicabile. Stato Solido.
Infiammabilità (solidi, gas)	Non facilmente infiammabile ----- Stato Solido - (EU A10)
Limite di infiammabilità superiore:	--
Limite di infiammabilità inferiore	--
Pressione di vapore	Nessun informazioni disponibili
Densità del Vapore	Non applicabile Stato Solido
Densità	Nessun informazioni disponibili
Peso specifico apparente	0.51 +/- 0.3 g/ml
Densità relativa	2.4 +/- 0.3 g/cm ³ (20 °C)
Idrosolubilità	0.1 to 100 mg/L Leggermente solubile
Solubilità in altri solventi	Nessun informazioni disponibili
Coefficiente di ripartizione	Nessun informazioni disponibili (25 °C)
Temperatura di Autoaccensione	> 1000 °C
Temperatura di decomposizione	>325 °C
Viscosità	Non applicabile. Stato Solido.
Viscosità cinematica	Non applicabile
Proprietà esplosive	Non esplosivo basato su camera da 1 m3, ASTM E1226
Proprietà ossidanti	Non ossidante
Dimensioni delle particelle	D50 = 2.5 – 4.0 microns (80% below 10 microns)
Contenuto di COV (%)	Non applicabile

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 7 di 14

9.2. Altre informazioni**9.2.1. Informazioni sulle classi di pericolo**

Non applicabile

9.2.2. Altre caratteristiche correlate alla sicurezza

Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività	Stabile in condizioni normali
10.2. Stabilità chimica	Stabile in condizioni normali
10.3. Possibilità di reazioni pericolose	Non è noto alcun pericolo specifico
10.4. Condizioni da evitare	Materiali incompatibili Agenti ossidanti forti alcalino
10.5. Materiali incompatibili	Acidi forti
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi	Nessuno noto

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Informazioni generali Agli utenti si consiglia di considerare i valori nazionali dei limiti di esposizione occupazionale o altri equivalenti.

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Sensibilizzazione delle vie respiratorie In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione della pelle In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione della pelle In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 8 di 14

Tossicità riproduttiva	Secondo la US Environmental Protection Agency questa sostanza presenta una preoccupazione per il pericolo per l'ambiente acquatico e la tossicità riproduttiva.
Cancerogenicità	In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
Altro	Secondo la US Environmental Protection Agency questa sostanza presenta una preoccupazione per il pericolo per l'ambiente acquatico e la tossicità riproduttiva.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Inalazione	Evitare l'inalazione del prodotto
Ingestione	L'ingestione non è una probabile via di esposizione
Cute	Evitare un contatto prolungato o ripetuto con la pelle
Occhi	Evitare il contatto con gli occhi Il contatto della polvere con gli occhi può comportare irritazione meccanica
Pericolo in caso di aspirazione	Non applicabile. Stato Solido.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferente endocrino	Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta
11.2.2. Altre informazioni	Non applicabile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità**Melamine poly(zinc phosphate)**

Classificazione WGK (AwSV) WGK not established

12.2. Persistenza e degradabilità Non facilmente biodegradabile. (OECD 301 B).**12.3. Potenziale di bioaccumulo****Fattore di bioconcentrazione (BCF)** Nessun informazioni disponibili.**12.4. Mobilità nel suolo** Nulla.

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 9 di 14

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB La sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come PBT o vPvB.

12.6. Proprietà di interferente endocrino Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di smaltimento	Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Inviare a un riciclatore, rigeneratore o inceneritore autorizzato. Non disperdere nell'ambiente. Non permettere che fluiscano nelle acque superficiali o negli scarichi.
Imballaggio contaminato	I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.
Codici rifiuti	I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato

Melamine poly(zinc phosphate)

Classificazione WGK (AwSV) WGK not established

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Metodo di Trasporto (Su Strada, Via Mare, Aereo, Ferroviario)

TDG -Canada	Non regolamentato
DOT	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Melamine poly(zinc phosphate), 9, PG III, Marine Pollutant, Not regulated in non-bulk packages (<119 gal)
ADR	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Melamine poly(zinc phosphate), 9, PG III, Marine Pollutant
IATA	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Melamine poly(zinc phosphate), 9, PG III, Marine Pollutant
IMDG/IMO	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Melamine poly(zinc phosphate), 9, PG III, Marine Pollutant
ICAO	UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. Melamine poly(zinc phosphate), 9, PG III, Marine Pollutant

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 10 di 14

- 14.1. Numero UNI o numero ID Nulla
- 14.1. Numero ONU UN3077
- 14.2. Nome di spedizione dell'ONU Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s. Melamine poly(zinc phosphate)
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 9
- 14.4. Gruppo d'imballaggio III
- 14.5. Pericoli per l'ambiente Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze
- 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO

**Inquinante marino**

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Inventari globali

HUBER

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 11 di 14

Sostanza/miscela pura

Sostanza

Denominazione chimica	Numero CAS:	Numero CE	Australia (AIIC)	Canada (DSL)	Cina (IECSC)	Giappone	Corea del Sud (KECL)	Messico	Thailand (TECI)	Nuova Zelanda	Filippine (PICCS)	Taiwan	TSCA: Stati Uniti
Melamine poly(zinc phosphate)	1271172-9 8-5	690-512-6	Y	N	新常登 C-21104	N	N	N		N	N	N	PMN P-16-0484

Legenda X / Y: Conforme ; A: Attivo ; - / N: Esente / Non certificato

REACH No.

Melamine poly(zinc phosphate)

Numero di registrazione REACH 01-2120116104-75-xxxx
04-2120862008-56-0000
(PPORD)

Pre-registrazione KKDIK turca 05-0000192734-61-0000
K-REACH registration number 04-2107-00272

Germania

Melamine poly(zinc phosphate)

Classificazione WGK (AwSV) WGK not established

TSCA - Significant New Use Rule (SNUR)

EPA ha emesso una nuova regola di uso significativo (SNUR) per Safire 400 a 40 CFR, § 721,11190. I nuovi impieghi significativi sono: (1) uso diverso da un additivo ignifugo nelle materie plastiche; (2) rilascio di un flusso di trattamento o uso associato a qualsiasi uso di Safire 400 che superi una concentrazione di acqua superficiale di 34 PPB; e (3) il trattamento o l'uso di Safire 400 senza impiegare i seguenti controlli ingegneristici per limitare l'esposizione alla polvere: sistemi di ventilazione e di pressione negativa con scarico locale (ad es. tronchi di elefante), e filtrazione a filtro, e scarico chiuso e sistemi di trasferimento. Inoltre, anche se non esplicitamente specificato nel SNUR, vi ricordiamo che il prodotto SDS raccomanda l'uso di un respiratore di polvere N95 approvato NIOSH per i lavoratori potenzialmente esposti a polveri contenenti Safire 400. È inoltre necessario mantenere i record che documentano la conformità con le limitazioni d'uso, cioè l'uso come additivo ignifugo nelle materie plastiche e l'uso dei controlli ingegneristici sopra descritti per limitare l'esposizione alla polvere; documentazione che documenta l'istituzione e l'attuazione di procedure che garantiscano il rispetto della limitazione di Scarica 34 PPB dell'acqua, registra i volumi di Safire 400 acquistati negli Stati Uniti, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, e la le date di acquisto corrispondenti e le registrazioni che documentano i nomi e gli indirizzi (incluso l'indirizzo di destinazione della spedizione, se diverso) di tutte le persone a cui Vendi o Trasferisci direttamente Safire 400, la data di ogni vendita o trasferimento e la quantità di Safire 400 venduti o trasferiti in tale data. Infine, se l'utente esporta o intende esportare Safire 400 a partire dal 6 maggio 2019, l'utente è soggetto alle disposizioni della notifica di esportazione della sezione 12 (b) (15 USC 2611 (b)) (cfr. § 721,20) e deve rispettare gli obblighi di notifica all'esportazione nel 40 CFR parte 707, Capo D.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

HUBER

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 12 di 14

Motivo della revisione

La scheda di dati di sicurezza dei è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006 & Regolamento della Commissione (UE) n. 2020/878

Data di pubblicazione:

15/08/2023

Data di stampa:

15/08/2023

Numero di revisione:

1.7

Preparato da

Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
email: regulatory.affairs@huber.com.

**Regolamento CLP (CE
1272/2008)**

Pericoloso per l'ambiente acquatico - tossicità cronica, categoria 2

Etichettatura

Simboli/Pittogrammi



Avvertenza

Nulla

Indicazioni di Pericolo

H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Inquinante marino

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400**Data di pubblicazione:** 15/08/2023**Data di stampa:** 15/08/2023**Numero di revisione:** 1.7**Pagina 13 di 14****Indicazioni sull'Addestramento** Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze**Abbreviazioni e acronimi**

International Agency for Research on Cancer (IARC)
Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID)
Stato e classificazione del Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS)
OSHA (Occupational Safety and Health Administration of the US Department of Labor
[Amministrazione per la sicurezza e la salute professionale del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti])
TWA - Time-Weighted Average (Valore medio ponderato nel tempo)
Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio di Sostanze e Miscele (CE 1272/2008)
PPE - Dispositivi di protezione individuale
NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health
CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Legge su una Responsabilità, Compensazione e Risposta Ambientale Completa)):
RQ (Quantitativo da considerare) (RQ/% nella miscela)
STEL - Short Term Exposure Limit (Limite per esposizione di breve durata)
TLV® - Threshold Limit Value (Valore limite di soglia)
Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)
SVHC: Sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:
Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD)
Domanda chimica di ossigeno (COD)
ICAO (aria)
(IMDG) Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
ADR (Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada)
RID (Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia)
Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)
Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG)
DOT (Department of Transportation)
TDG (Transport of Dangerous Goods, Trasporto di merci pericolose) Canada
Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Privata di Effetti)
Apparecchi Autorespiratori (SCBA) a Pressione Positiva
Sistema mondiale armonizzato (GHS)
TSCA (Toxic Substances Control Act (Decreto per il Controllo delle Sostanze Tossiche))

**Dichiarazione di non
responsabilità**

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo.

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza

HUBER

Scheda dati di sicurezza

Safire® 400

Data di pubblicazione: 15/08/2023

Data di stampa: 15/08/2023

Numero di revisione: 1.7

Pagina 14 di 14