



Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006
KOMMISSJONSFORORDNING (EU) nr. 2020/878

Utgivelsesdato: 21.08.2025
Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1
Side 1 av 13

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn:	Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7
Kjemisk navn	Polymethyl urea resin with ~15% water content.
Rent stoff/ren blanding	Blanding

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Anbefalt bruk	Bærende midler. Pigment, mattende middel, tilsats til papir, maling, ferneris, osv.
Frarådet bruk	Ingen kjent.

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Produsent	MARTINSWERK GmbH Kölner Strasse 110 50127 Bergheim Germany Tel. : +49-2271-90.22.78 Fax. : +49-2271-90.27.17 MARTINSWERK GmbH Kölner Strasse 110 50127 Bergheim Germany Tel. : +49-2271-90.22.78 Fax. : +49-2271-90.27.17
------------------	---

INTERNETT	www.huberadvancedmaterials.com
------------------	--

Contact E-Mail	www.huberadvancedmaterials.com/contact
-----------------------	--

1.4. Nødtelefonnummer

Telefonnummer til giftinformasjonssentralen	CHEMTREC: 1 +800-424-9300 eller International en +703-527-3887 Nasjonalt antigift-senter N: +47.22.59.13.00 (Giftinformasjonssentralen)
--	--

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 2 av 13

(CLP) Regulering (EU 1272/2008) Ikke klassifisert

Fareidentifikasjon

Fysisk fare	Ikke klassifisert
Helsefarer	Ikke klassifisert
Miljøfare	Ikke klassifisert

2.2. Etikettelementer

Symboler/bilder	Ingen
Signalord	Ingen
Fareutsagn	Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til UN GHS-retningslinjene og merking kreves ikke

Sikkerhetssetninger

Forebygging	Bruk god industrihygienep praksis Vask hendene grundig etter bruk
Respons	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann
Oppbevaring	Oppbevares tørt
Avfallshåndtering	Avhendes i henhold til gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og reguleringer.
TILLEGGSINFORMASJON	EUH208 - Inneholder (Formaldehyde). Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer Ingen informasjon tilgjengelig.**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.1. Stoffer** Ikke relevant**3.2. Blandinger** Blanding

Kjemisk navn	CAS-nummer	EC-nummer:	(CLP) Regulering (EU 1272/2008)	Vekt-%
Urea, polymer with formaldehyde	9011-05-6	-	Ikke klassifisert.	~85
Vann	7732-18-5	231-791-2	Ikke klassifisert.	15
Formaldehyd	50-00-0	200-001-8	<0.1%. Dette produktet er ikke klassifisert som skadelig .	< 0.1

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 3 av 13

			[Acute Tox. 3 (H301); Acute Tox. 3 (H311); Acute Tox. 3 (H331); Skin Corr. 1B (H314); Skin Sens. 1 (H317); Muta. 2 (H341); Carc. 1B (H350)].	
--	--	--	--	--

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle råd	Hvis du er i tvil eller det observeres symptomer, søk legehjelp. Sørg for at medisinsk personell er klar over hvilke materialer som er involvert og tar forholdsregler for å beskytte seg.
Kontakt med øyne	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
Hudkontakt	Vask med mye såpe og vann.
Innånding	VED INHALERING: Flytt den berørte ut i frisk luft og la vedkommende hvile i en stilling som letter åndedrettet.
Svelging	Skyll munnen godt med vann.
Aspirasjonsfare	Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Merknader til leger	Behandle symptomene.
4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede	Støv i øynene kan gi mekanisk irritasjon. Kontakt med støv kan føre til mekanisk irritasjon eller uttørking av huden.
4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling	Behandle symptomene. Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.

AVSNITT 5: Brannslukningstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Bruk brannslukningsmiddel som er egnet for den omliggende brannen. Vannspray (tåke). Tørrkjemikalie. Skum. Karbondioksid (CO₂).

Uegnete slukningsmidler

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 4 av 13

Ingen kjent.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Brann kan produsere irriterende, etsende og/eller giftige gasser. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

5.3. Råd til brannbekjempningspersonale**Spesielt verneutstyr for brannslukkere**

Bruk selvforsynt åndedrettsvern og kjemikaliebestandige verneklær.

Brannslukningstiltak

Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer**

Unngå støvdannelse. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8. Uautorisert personell må holdes unna.

For ikke-beredskapspersonell

Uautorisert personell må holdes unna.

For beredskapspersonell

Uautorisert personell må holdes unna. Bruk personlig verneutstyr som anbefalt i seksjon 8.

6.2. Miljømessige forholdsregler Avrenning til vannveier eller kloakk må unngås.**6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing**

Stort utslipp: Støvet må ikke tørrmoppes. Fukt støvet med vann før det feies opp eller bruk støvsuger Lite utslipp: Støvsug eller fei opp materialet og plasser det i en avfallsbeholder

6.4. Referanse til andre seksjoner

Kapittel 8: Eksponeringskontroller og personlig beskyttelse. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk
Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått
Generering og akkumulering av støv må holdes på et minimum
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon
Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis
Bruk påkrevd, personlig verneutstyr**7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforenligheter**

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt

AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 5 av 13

8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessige eksponeringsgrenser

Urea, polymer with formaldehyde

EU TWA	Not established
ACGIH	Not established
OSHA	Not established
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)	Not established

Formaldehyd

ACGIH	TLV (TWA): 5ppm Ceiling: 0.3 ppm
OSHA	TWA: 0.75 ppm
NIOSH (nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen)	IDLH: 20 ppm Ceiling: 0.1 ppm 15 min TWA: 0.016 ppm
Østerrike	Skin: 0.6 mg/m ³ STEL: 0.5 ppm Ceiling: 0.5 ppm
Bulgaria	1.0 mg/m ³ TWA
Bulgaria	2.0 mg/m ³ STEL
Kroatia	2.5 mg/m ³ TWA
Kroatia	2.5 mg/m ³ STEL
Tsjekkia	0.5 mg/m ³ TWA
Tsjekkia	1 mg/m ³ CEIL
Estland	TWA: 0.6 mg/m ³
Finland	TWA: 0.37 mg/m ³
Finland	STEL: 1.2 mg/m ³
France	0.6 ppm 0.74 mg/m ³
Tyskland	TWA: 0.37 mg/m ³ 0.3 ppm exposure factor 2 0.37 mg/m ³ exposure factor 2
Hellas	2.5 mg/m ³ TWA
Hellas	2.5 mg/m ³ STEL
Ungarn	0.6 mg/m ³ TWA
Ungarn	0.6 mg/m ³ STEL
Irland	2.5 mg/m ³ TWA
Irland	2.5 mg/m ³ STEL
Italia	0.37 mg/m ³ 0.3 ppm 0.62 mg/m ³ 0.5 ppm
Latvia	TWA: 0.5 mg/m ³
Litauen	TWA: 0.6 mg/m ³
Nederland	1.5MGM3; 1PPM TWA
Nederland	3MGM3; 2PPM TWA
Norge	TWA: 0.6 mg/m ³
Norge	STEL: 0.6 mg/m ³
Polen	0.5 mg/m ³ TWA
Polen	1 mg/m ³ STEL
Romania	TWA: 1.20 mg/m ³

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 6 av 13

Romania	STEL: 3 mg/m ³
Slovakia	TWA: 0.37 mg/m ³
Slovenia	TWA: 0.62 mg/m ³
Spania	STEL: 0.37 mg/m ³
Sverige	TWA: 0.37 mg/m ³
Sveits	TWA: 0.37 mg/kg
Sveits	STEL: 0.74 mg/m ³
Storbritannia	TWA: 2.5 mg/m ³
Storbritannia	STEL: 2.5 mg/m ³

**Anbefalte
overvåkningsprosedyrer**

Se også nasjonale, veiledende dokumenter for informasjon om gjeldende, anbefalte fremgangsmåter for overvåkning

Biologiske grenseverdier:

Ingen

8.2. Eksponeringskontroller**Tekniske tiltak**

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom
Sørg for kontrollert ventilasjon med god standard (10 til 15 luftutskiftninger i timen)
Bruk avtrekksventilasjon til å holde konsentrasjoner i luften til under eksponeringsgrensene
Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern

Personlig verneutstyr**Vernebriller/ansiktsskjerm**

Bruk vernebriller med sidevern.

Hud- og kroppsvern

Bruk egnede verneklær.

Termiske farer

Ingen kjent.

Hygienetiltak

Følg generelle hygieneprensippene som er godkjent som gode arbeidsmetoder

**Miljømessige
eksponeringskontroller**

Deponeres i samsvar med lokale forskrifter

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Informasjon om grunnleggende, fysiske og kjemiske egenskaper****Utseende:**

Fysisk tilstand	Pulver
Farge	Hvit

Revisjonsnummer: 1.6.1
Side 7 av 13

10.3. Mulighet for farlige	Ingen spesielle farer er kjent
-----------------------------------	--------------------------------

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 8 av 13

reaksjoner

10.4. Forhold som må unngås Støvdannelse Varme, ild og gnister

10.5. Uforenlige materialer Ingen kjent

10.6. Farlige spaltningsprodukter Ingen kjent
Unngå temperaturer over 200 ° C

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

Generell informasjon Brukere anbefales å vurdere nasjonale, yrkesmessige eksponeringsgrenser eller tilsvarende verdier.

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Urea, polymer with formaldehyde

LD50s and LC50s 167 mg/m³ Inhalation LC50 Rat 4 h
Oral LD50 8394 mg/kg Rotte
Dermal LD50 > 2100 mg/kg Kanin
Inhalering LC50 > 167 mg/m³ 4- timer Rotte

Formaldehyd

LD50s and LC50s 463 ppm Inhalation LC50 Rat 4 h
ACGIH Gruppe 2A - Sannsynligvis karsinogen for mennesker
OSHA Mulig kreftfare
IARC Gruppe 1 - Karsinogen for mennesker
NTP (nasjonalt toksikologiprogram) Kjent - Kjent karsinogen

Etsende/irriterende for huden Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt Ikke irriterende

Hudsensibilisering Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt Ikke et hudallergen

Mutagenisitet Ingen informasjon tilgjengelig

Effekter på forplantningsevnen Ingen informasjon tilgjengelig.

Karsinogenisitet Ingen kjente, kreftfremkallende stoffer finnes i større konsentrasjon enn 0,1 %.

Spesifikk målorgantoksisitet - enkel eksponering Ingen informasjon tilgjengelig.

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Ingen informasjon tilgjengelig.

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 9 av 13

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding	Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt Støv i øynene kan gi mekanisk irritasjon
Svelging	Svelging er en lite sannsynlig opptaksvei
Huden	Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med hud
Øynene	Unngå kontakt med øynene
Aspirasjonsfare	Ikke en forventet eksponeringsvei.

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

11.2.2. Andre opplysninger Ikke relevant

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet Ikke ansett å være skadelig for liv i vann

Urea, polymer with formaldehyde

96-timer LC50 > 1000 mg/l Fisk
48-timer EC50 > 1000 mg/L Daphnia magna (vannloppe)
WGK-klassifisering (AwSV) 3777 WGK: 1

12.2. Persistens og nedbrytbarhet Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumulativt potensiale Ingen informasjon tilgjengelig.

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Ingen data er tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering Ingen informasjon tilgjengelig.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 10 av 13

AVSNITT 13: Avfallshåndtering

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avhendingsmetoder	Avhendes i henhold til gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og reguleringer.
Forurenset emballasje	Tomme beholdere kan inneholde produktrester. Tomme beholdere må leveres til et godkjent avfallsbehandlingsanlegg for resirkulering eller avhending.
Avfallsforskrifter	Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet

Urea, polymer with formaldehyd

WGK-klassifisering (AwSV) 3777 WGK: 1

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 11 av 13

AVSNITT 14: Informasjon om transport

Transportmåte (vei, sjø, fly, jernbane)

TDG -Canada	Ikke klassifisert
Samferdselsdept. (USA)	Ikke klassifisert
ADR	Ikke klassifisert
ADN	Ikke klassifisert
IATA	Ikke klassifisert
IMDG/IMO	Ikke klassifisert
ICAO	Ikke klassifisert

14.1. FN -nummer eller ID -nummer Ingen

14.2. UN-varenavn ved transport Ingen

14.3. Transportfareklasse(r) Ingen

14.4. Emballasjegruppe Ingen

14.5. Miljøfarer Nei

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren Ikke relevant

14.7. Maritim transport i bulk, i samsvar med IMO-instrumenter
Ikke relevant

AVSNITT 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen

Globale kartoteker

Rent stoff/ren blanding Blanding

Kjemisk navn	CAS-nummer	EC-nummer:	Australia (AHC)	Canada (DSL)	Kina (IECSC)	Japan	Sør-Korea (KECL)	Mexico	Thailand (TECI)	New Zealand	Filippinene (PICCS)	Taiwan	TSCA: USA
Urea, polymer with formaldehyd	9011-05-6	-	Y	Y	Y	(7)-576 (ENCS) (9)-1835 (ISHL)	KE-35175	N	N	Y	Y	Y	A
Vann	7732-18-5	231-791-2	Y	Y	Y	ENCS	KE-35400	Y	55-1-06024	Y	Y	Y	A
Formaldehyd	50-00-0	200-001-8	Y	Y	Y	(2)-482 (ENCS) 2-(8)-379 (ISHL)	KE-17074	Y	55-1-03934	Y	Y	Y	A

Forkortelser X / Y: Retter seg etter ; A: Aktiv ; - / N: Fritatt / Ikke oppført på liste

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Side 12 av 13

REACH No.Urea, polymer with formaldehyde

REACH-registreringsnummer Fritatt

Vann

REACH-registreringsnummer Fritatt

Formaldehyd

REACH-registreringsnummer 01-2119488953-20-xxxx

TysklandUrea, polymer with formaldehyde

WGK-klassifisering (AwSV) 3777 WGK: 1

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Det kreves ikke kjemisk sikkerhetsvurdering for dette stoffet

AVSNITT 16: Annen informasjon

Revisjonsårsak Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006 & KOMMISSJONSFORORDNING (EU) nr. 2020/878

Utgivelsesdato: 21.08.2025

Utskriftsdato: 21.08.2025

Revisjonsnummer: 1.6.1

Tilberedt av Huber Engineered Materials Global Regulatory Affairs
(Email – HEM.HAMRegulatory@huber.com).

(CLP) Regulering (EU 1272/2008) Ikke klassifisert

Merking

Symboler/bilder Ingen

Signalord Ingen

Fareutsagn Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til UN GHS-retningslinjene og merking kreves ikke

Opplæringsråd Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått

Forkortelser og initialord

International Agency for Research on Cancer (IARC)
Internasjonal database om ensartet kjemikalieinformasjon (IUCLID)
WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information System)-status og -klassifisering
OSHA (sikkerhets- og helseadministrasjonen i det amerikanske arbeidsdepartementet)
TWA - Time-Weighted Average (tidsvektet gjennomsnitt)
Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Regulering (EU 1272/2008)

Pergopak® M; Pergopak® M2; Pergopak® M3; Pergopak® M4; Pergopak® M5; Pergopak® M6; Pergopak® M7**Utgivelsesdato:** 21.08.2025**Utskriftsdato:** 21.08.2025**Revisjonsnummer:** 1.6.1**Side 13 av 13**

PVU - Personlig verneutstyr
NIOSH - nasjonalt institutt for sikkerhet og helse på arbeidsplassen
CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)
Rapporterbar mengde (RQ) (RQ/ % i stoffblanding)
STEL - Short Term Exposure Limit (kortvarig eksponeringsgrense)
TLV® - Threshold Limit Value (terskelgrenseverdi)
DNEL (Derived No Effect Level)
SVHC: Sterkt bekymringsverdige stoffer for autorisering:
Biokjemisk oksygenforbruk (BOD)
Kjemisk oksygenforbruk (COD)
ICAO (luft)
(IMDG) Internasjonalt, maritimt farlig gods
ADR (Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei)
RID (avtale om internasjonal transport av farlig gods med jernbane)
Den internasjonale lufttransportforeningen (IATA)
Internasjonalt, maritimt farlig gods (IMDG)
DOT (Transportdepartementet/Department of Transportation)
TDG (Transport av farlige stoffer - Transport of Dangerous Goods) Canada
PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)
Selvforsynt åndedrettsvern med positivt trykk (SCBA)
Globalt harmonisert system (Globally Harmonized System (GHS))
TSCA (lov om toksiske stoffer)

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten.

Slutt på sikkerhetsdatabladet